



TYPGODKÄNNANDE 1752 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: nVent Thermal Belgium NV

Romeinse straat 14, 3001 Leuven, Belgien

Tel: +321 621 3545

E-post: gerry.deblick@nvent.com

Hemsida: www.nvent.com

Värmekablar för frostskydd

Produktbeskrivning

Flexibla el kablar för uppvärmning av tappvattenledningar som skydd mot frysning av tappvatten i ledningarna.

Avsedd användning

Skydd mot frysning av tappvatten i tappvattenledningar.

Omfattning

RAYCHEM R-ETL-A med artikelnummer 924269-000.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om « Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön », under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	nVent Thermal Belgium NV
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	nVent, Redwood City, USA
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1752
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

nVent Thermal LLC, Redwood City, California, USA

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: 309/21

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuella kontrollanvisningar.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollavtalet och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installations- och underhållsmanual RAYCHEM-IM-CDE1547-HeatTracing-SV-2011.

Bedömningsunderlag

Kiwa provningsrapporter 031900025-0154 och 031900025-0159.

Kommentarer


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-11-24

Diarienummer: 340/21

Giltigt till: 2026-11-23

Tidigare diarienummer: -


Magnus Jerlmark


Kasem Bjelevac