



TYPGODKÄNNANDE 0668 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB,

Box 8826, 40271 Göteborg

Tel: +46 (0) 31 91 28 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

SkorstensFolkets Tätningsmassa för murade rök- och ventilationskanaler

Produktbeskrivning

Fiberarmerad keramisk tätningsmassa

Avsedd användning

Invändig tätning av murade rökkanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW, tätning av rökkanaler i kakelugnar samt tätning av ventilationskanaler med självdrag.

Omfattning

Fiberarmerad keramisk tätningsmassa



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Rök- och avgaskanaler, Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	SkorstensFolket SverigeAB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	SkorstensFolkets Tätningsmassa
Tillverkningsställe:	KA Nielsen DK
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Täthetsklass A och B
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Tygodkännande:	0668
Kontrollorgan:	KIWA Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

K.A. Nielsen, Grønnebakken 3, DK 9500 Hobro

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **598-08**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15: de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-Kontrollanvisning daterad 2015-05-06

-Metodbeskrivning och projekteringsanvisning, daterad 2016.01-01

Bedömningsunderlag

-Riktlinjer för typgodkännande av tätningssmassa för reparation av rökkanaler i murade skorstenar” SWEDCERT

-Rapport ELAB-0234 från typprovning upprättad av Dansk teknologisk Institut (DTI) m. recept.

-Rapport årlig kontroll 2022 - KIWA

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

-Före behandling med SkorstensFolkets tätningssmassa ska otätheter som beror på konstruktiva fel i den befintliga rökkanalen/ventilationskanalen avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder. Konstruktiva fel kan vara sönderbrytningar på grund av upplag och fästen, öppna hål och större sprickor. Särskilt bör detta beaktas vid bjälklagsgenomgångar.

-Övertryck får inte råda i rökkanalen gentemot omgivande utrymme där personer vistas.

-Arbetet utförs av entreprenör som godkänts av SkorstensFolket Sverige AB.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-04-25

Diarienummer: 239-2021

Giltigt till: 2027-04-24

Tidigare diarienummer: 418-2016

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt