



TYPGODKÄNNANDE 1052 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: FANN VA-Teknik AB

Reprovägen 5, 18377 Täby

Tel: +46 87610221

E-post: post@fann.se

Hemsida: www.fann.se

Sluten tank ST4000L, avloppstank

Produktbeskrivning

Sluten tank till förläggning i faste jordlager. Tankens mått är längd 3,6 m, bredd 1,2 m och höjd 1,34 m. Våt volym > 4 m³, med vattengång IN ca. 1,18 m från tankens botten.

Behållaren är tillverkad genom rotationsgjutning i polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN 12566-1/A1.

Avsedd användning

Avsedd främst för klosettavloppsvatten, men kan även användas för bad-, disk-, och tvätt-avloppsvatten (WC-BDT vatten).

Omfattning

Sluten tank ST4000L


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om «1. bärförmåga, stadga och beständighet, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644, 1a stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	FANN VA-Teknik AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Alunda Polyeten AB, Alunda
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1052
Kontrollorgan:	RISE

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Alunda Polyeten AB, 74794 Alunda, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE** Kontrollavtal: **200-97-0482**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

FANN Anvisning Slutent Tank ST 4000 L, Version 1.3, daterad 2013-06-13.

FANN Larminfästning, Version 1.1, daterad 2011-03-25.

FANN PE 700 Monteringsanvisning plastlock, Version 2.2, daterad 2011-03-22.

Bedömningsunderlag

SP rapporter F408029, P204077, FX116942, 5F014914 och 3F026778B. Rejlers rapport 140028-09-001.

RISE rapporter 21-192240-1, 21-192240-2.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-05-09

Diarienummer: 156/2022

Giltigt till: 2027-05-08

Tidigare diarienummer: 792/16


Magnus Jerlmark


Kasem Bjelejac