

TYPGODKÄNNANDE 0855 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Tapwell AB

Renstiernas gata 31, 116 31 Stockholm, Sverige

Tel: +46 8 652 38 00

E-post: info@tapwell.se

Hemsida: <http://www.tapwell.se>

Termostatblandare - Tapwell: RT, SK NEW, XCOL, EVM

Produktbeskrivning

Termostatblandare av mässing (EN 1111) för väggmontering, c/c 150 mm eller 160 mm.

Ansluts till kopparrör eller typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Termostatblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i badkar och dusch.

Omfattning

Tapwells artikelnummer: 8343289, 9417575, 8343291, 8342692, 8343278, 8190992, 8190994, 8190993, 8190995, 8342693, 8342695, 8342694, 8343310, 8343309, 8343304, 8343305

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62 (1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd)
Tappvattenflöde	6:623 (1:a meningen)
Återströmning	6:624
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Tapwell AB

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

0855

DTI



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **208**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Artikelspecifika Monteringsanvisningar listas nedan.

Typbeteckning	Artikel-nummer	Beskrivning	Ljudklass	Monterings-anvisning	Tillverknings-ställe
SK NEW 022-160	8343289	Badkarsblandare med tryckomkopplare för kar/dusch 1/2" anslutning nedåt för duschanordning, c/c 160 mm	-	MDBK1-20170320	2211
SK NEW 168-150	9417575	Duschblandare med nedåtriktat uttag för duschset, c/c 150 mm	-		
SK NEW 168-160	8343291	Duschblandare med nedåtriktat uttag för duschset, c/c 160 mm	-		
RT 022-160	8342692	Duschblandare med nedåtriktat uttag för duschset, c/c 160 mm	-		
RT 168-160	8343278	Kar-/duschblandare med nedåtriktat uttag för duschset, c/c 160 mm	I		
XCOL 168-150	8190992	Duschblandare, c/c 150 mm	-		395
XCOL 168-160	8190994	Duschblandare, c/c 160 mm	-		
XCOL 169-150	8190993	Duschblandare, c/c 150 mm	-		
XCOL 169-160	8190995	Duschblandare, c/c 160 mm	-		
EVM 168-150	8342693	Duschblandare med tryckbalanserad termostat med utlopp nedåt, c/c 150 mm	I		
EVM 168-160	8342695	Duschblandare med tryckbalanserad termostat med utlopp nedåt, c/c 160 mm	I		
EVM 169-150	8342694	Duschblandare med tryckbalanserad termostat med utlopp nedåt och uppåt, c/c 150 mm	I		
EVM 020-150	8343310	Kar-/duschblandare med duschutlopp nedåt, c/c 150 mm	-		
EVM 020-160	8343309	Kar-/duschblandare med duschutlopp nedåt, c/c 160 mm	-		
EVM 022-150	8343304	Kar-/duschblandare med duschutlopp nedåt, c/c 150 mm	-		
EVM 022-160	8343305	Kar-/duschblandare med duschutlopp nedåt, c/c 160 mm	-		

Bedömningsunderlag

Provningsrapport:

2022:00106, 2022:00493, SBF2015F0260 (SINTEF)

Bedömningsrapport

348/13, 606/16, 0421/2021 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

De typgodkända blandarnas artikelnummer avser den kromade versionen.

I de fall blandarna förekommer i olika kulörer med andra artikelnummer, men i övrigt är identiska med kromversionen, så omfattas även dessa av detta typgodkännande.

De typgodkända blandarnas artikelnummer avser den kromade versionen.

I de fall blandarna förekommer i olika kulörer med andra artikelnummer, men i övrigt är identiska med kromversionen, så omfattas även dessa av detta typgodkännande.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-07-01

Diarienummer: 0421/2021

Giltigt till: 2027-06-30

Tidigare diarienummer: 0606/2016



Magnus Jerlmark



Bengt-Olov Andin