



TYPGODKÄNNANDE 1313 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130, 4450 Sissach, Schweiz

Tel: +41 61 975 24 45

E-post: info.jrg.ps@georgfischer.com

Hemsida: www.gfps.com

PEX-rör för tappvatten och värmeinstallationer

Produktbeskrivning

PEX-rör (PE-Xa) för tappvatten och värmeinstallationer. Rören är diffusionstäta och tillverkas i följande dimensioner: 12×1.7, 16×2.2, 20×2.8, 25×3.5 och 32×4.4 mm.

Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 och 5 med designtryck 10 bar enligt EN ISO 15875.

Avsedd användning

PEX-rör för distribution av varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom fastighet där högsta förekommande drifttryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Omfattning

JRG Sanipex Rör


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Georg Fischer +GF+
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	PE-Xa MONO (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om applikationsklass och designtryck:	Klass 2 alt. 5 / 10 bar
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG nr. 1313
Kontrollorgan:	IMA, Dresden

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Georg Fischer PfcI Srl, Valeggio sul Mincio, Italien.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **IMA, Dresden**

Kontrollavtal: **230-18-004, daterad 2018-02-28**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning ”Sanipex® Classic tappvattensystem”, daterad 2013-06-28.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr: B725/14 från IMA Dresden och LC12042-2 från Kiwa Nederland BV.

Migration rapport nr: 031600174 och 031600174-0001 från Kiwa GmbH.

Bedömningsrapport nr. 300/2022, daterad 2022-09-14 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

JRG Sanipex Rör är provade enligt EN ISO 15875-2.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2022-09-15

Diarienummer: 300/2022

Giltigt till: 2027-09-14

Tidigare diarienummer: 269/2015


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo