



TYPGODKÄNNANDE 0046 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Långgatan 63 464 33 Mellerud

Tel: 0046 (0) 530 40000

E-post: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

HELLBERGS LÄGENHETSDÖRR/SÄKERHETSDÖRR

Produktbeskrivning

Enkel slagdörr av stålplåt med isolering av mineralull. Max storlek B x H, 14M x 24M.

Den självstängande dörren har dörrstängare med glidskena för dold inbyggnad typ DORMA ITS 96 eller annan typgodkänd utanpåliggande dörrstängare. Dörrens uppbyggnad och montering framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Lägenhetsdörr/ Säkerhetsdörr avsedda att monteras inomhus - i t.ex. kontor, lager, industri eller mellan lägenhet och trapphus. Avsedda att upprätthålla brandcellsgränser inom byggnad

Omfattning

Max storlekar bredd x höjd. 14M X 24M. EI 30, EI 60 resp. EI 60-C.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, 7. Skydd mot buller, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skydd mot brandspridning, allmänt	5:51 Allmänt
Brandteknisk klass EI 30, EI 30-C, EI 60, EI 60-C	5:231
Dörr, lucka och port	5:534
Dörrstängare	5:254
Isolering mot luftljud, klass R'w 35 dB-SS 02 52 67	7:1

Dörrarna har provats och utvärderats med avseende på inbrottsskydd och uppfyller kraven för klass RC2, RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
HELLBERGS SLAGDÖRRAR/LUCKOR
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB,
Långgatan 63 464 33 Mellerud,
Sverige

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
EI30, EI60, EI60-C
Ljudklass R'w 35 dB, Säkerhetsklass
RC2, RC3, RC4 enligt SS-EN 1627.



Kiwa Sverige AB
1913
0046
KIWA Sverige AB



Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB**

Kontrollavtal: **D.nr 171/21**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-03-31.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **D.nr. 171/21** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktblad HI_SD_RC2 – HI_SD_RC3 – HI_SD_RC4 – HI_SD_RC4H – HI_SDD_RC3

Montageinstruktion SE v1-2_210316

Skötselinstruktion Ståldörrar

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter nr 3040, 138 och 8013,147D

Utlåtanden nr 76040,183F, 76040,183G och R10159C samt nr C81459, C82067, C82604.

Rapport nr 96 F3299E, 8730016A och nr 97F3 3359

Utlåtande nr. 96 F32993 E, B

Rapport PX27877

Ritningar

Kontrollrapport KIWA 2020-09-08.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-03-31

Diarienummer: 0073/2021

Giltigt till: 2026-03-30

Tidigare diarienummer: 390/15

Magnus Jerlmark

Johnny Ostfeldt