



TYPGODKÄNNANDE 0968 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: REC Indovent AB

Kärragatan 2, Box 37 4 31 21 Mölndal

Tel: Tel: 031- 675 500

E-post: info@rec-indovent.se

Hemsida: www.rec-indovent.se

REC Flex Combi – Köksfläkts- och Ventilationsslang

Produktbeskrivning

REC Flex Combi är en flexibel och böjbar köksfläkts- och ventilationsslang, som består av en helinbäddad stålspiral med hölje av PVC-belagd aluminiumfolie.

Dess nominella diametrar är mellan Ø 82 och 610 mm.

Avsedd användning

Ventilationskanal i enbostadshus, samt anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanaler.

Omfattning

REC Flex Combi Köksfläkt- och Ventilationsslang

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand. 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön.**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar E (EN 13501-2:2018)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler	5:5332
Täthet – Klass C (EN 13180:2001)	6:255

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

REC Indovent AB

REC Flex Combi Köksfläkt-och
Ventilationsslang

REC Indovent, Linköping, Sverige

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandklass: E - Täthetsklass C



Kiwa Certification AB

1913

0968

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.
Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: 531/15

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2023-04-04.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal 531/15 och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

REC Flex Produktblad websida: www.rec-indovent.se/wp-content/REC_FLEX_SYSTEM pdf.

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter:

RISE Sverige, Rapport O100741-1172332 EN ISO 11925-2

RISE Sverige, Rapport O100741- 1172332-2 EN 13501-1

Täthetsprov för REC Flex Combi - REC Indovent AB

KIWA Kontrollrapport daterad 2021-11-10.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification.

Beslutsdatum: 2023-04-04

Diarienummer: 0926/20

Giltigt till: 2028-04-03

Tidigare diarienummer: 317-15



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt