



TYPGODKÄNNANDE 1122 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Tel: +46 (0)8 538 595 00

E-post: www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk

VOTEC, gummimanschetter

Produktbeskrivning

Gummimanschetter av EPDM-gummi.

Avsedd användning

Manschetter för övergång mellan olika rördimensioner i spillvatteninstallationer.

Omfattning

Enligt ritningslista sida 2.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **1. Bärförmåga, stadga och beständighet och 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**n, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för övrigt vatten	6:63
Installationer för spillvatten (1:a stycket)	6:641
Utformning	6:644

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	SGDS Gruppen AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	VOTEC, gummimanschetter
Tillverkningsställe:	Fabrikskod 07231000
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1122
Kontrollorgan:	TSE



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Fabrikskod 07231000

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **TSE**

Kontrollavtal: **UB-FR-010**, daterat 2019-07-01

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VOTEC Gummimanschetter 2020-079.

Bedömningsunderlag

Typgodkännande grundas på bedömningsrapporten 1106/17

- Testrapport 1220519-02 utställd av DTI Danmark, EN 681-1, ISO 188, ISO 815, ISO 48, ISO 1817, ISO 37 samt utlåtande DTI Danmark 1120519-02/1298590.

- Ritningar: 2201009, 2201010, 2357520, 2357521, 2357522, 2358706, 2359331, 2359338, 2435243, 2435244, 2435245, 2435247, 2435248, 2435249, 2435250, 2435251, 2435252.

- Rapport TSE årlig kontroll 1-2718-356 daterat 2023-02-08.

Kommentarer

1. Kopplingen får ej användas i installationer där det förekommer starkt oljehaltigt vatten.
2. Materialet i kopplingen i förhållande till cement och betong har bedömts av Teknologisk Institut Danmark, inte påverka materialets beständighet.
3. Manschetterna får inte användas i dricksvatteninstallationer.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-08-12


Diarienummer: 259-2023

Giltigt till: 2028-08-11

Tidigare diarienummer: 0928-20



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt