

TYPGODKÄNNANDE 0830 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Golan Pipe Systems A/S

Lollandsvej 16, 5500 Middelfart, Danmark

Tel: +45 64417732

E-post: info@golan.dk

Hemsida: www.golan.dk

Rör-i-rörssystem för vattenskadesäker installation

Produktbeskrivning

PEX/PE-RT rörssystem monterat inuti ett skyddsror från dränerande fördelarskåp eller täta installationschakt till respektive tappställe, eventuellt utläckande vatten från ledningarna eller fogarna ska ledas till utrymme med golvvavlopp eller med vattentätt golv. Systemet består av skyddsror, fördelarskåp med dränering, väggbockfixtur, väggbox och tappvattenfördelare. Vattenförande installation skall utföras av typgodkända detaljer.

Avsedd användning

Rör-i-rörssystem för vattenskadesäker installation i våtrum.

Omfattning

Golan rör-i-rörssystem


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Vattentäta skikt	6:5331, 1:a stycket sista meningen
Utformning	6:625, 1:a och 2:a stycket
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Golan Pipe Systems A/S
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 0830
Kontrollorgan:	Dansk Teknologiskt Institut (DTI)

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Särskild märkning av tomrör:

20/25 SINTEF NR 1 KIWA 1913 0830 45 Inspected by DTI, 22:56/10/10 2022

23/28 SINTEF NR 1 KIWA 1913 0830 45 Inspected by DTI, 22:56/10/10 2022

Tillverkningsställe(n):

Golan Pipe Systems A/S, Middelfart, Danmark

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**Kontrollavtal: **Nr. 45, daterat 2016-04-06**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning: Golan Fördelarskåp, Golan Tappvattenfördelare, Golan Väggbocsfixtur – daterad 2021-03-11

Monteringsanvisning: Golan Väggbocsfixtur, daterad 2015-03-17.

Monteringsanvisning: PEX och PE-RT-rör för golvvärme, centralvärme och tappvatten, daterad 2021-05-25.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr.: 3B0409.04, 102004276-32, SBF2015F0179 och 2018:01126 från SINTEF Byggforsk

Bedömningsrapport 199/2023, daterad 2023-04-26 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Godkända produkter nedan uppfyller krav för skydds-rör-i-rörsystem enligt NT VVS 129.

Lista över komponenter:

- PEX-rör (Godkänd av SINTEF Certification enligt PS 1573 och RISE Certification enligt 0692/95)
- PE-RT-rör (Godkänd av SINTEF Certification enligt PS 1383)
- Rör i Rör PE-Xa eller PE-RT med 20/25 och 23/28 Tomrör (Typgodkänd av Kiwa Certification enligt TG 0853)
- Väggbocsfixtur med 20/25 och 23/28 Tomrör
- Fäste för väggbocsfixtur
- Väggdosa för 20/25 och 23/28 Rör i rör
- Distans för väggdosa
- Tätningsmembran
- Push Koppling och GPS Push (Godkänd av SINTEF Certification enligt PS 1800 och Kiwa Certification enligt TG 1283)
- Klämringskoppling/ Fördelare med anslutningskoppling
- Ändpropp – DZR m/ Fiber packning ¾"
- VA Fördelarskåp
- Ram + dörr till VA Fördelarskåp
- Tomrörs hållare, enkel
- Skåpsmuff/hög -svart
- Skåpsmuff för/dränering/svart
- Koppling skåpsgenomföring för tomrör 20/25+23/28
- Skåpsmuff 25-28mm, svart
- Skåpsmuff 25-28-34-42mm. Svart
- Dräneringsböj med utloppsbricka
- Utloppsbricka

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-04-28

Diarienummer: 199/2023

Giltigt till: 2026-05-24

Tidigare diarienummer: 167/2021

Magnus Jerlmark
Deo Yamabo