

TYPGODKÄNNANDE 1130 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6402-7785 251

E-post: thomas.berty@ibpgroup.com

Hemsida: www.conexbanninger.com

Kopparkopplingar för tappvattensystem

Produktbeskrivning

Presskoppling av koppar med tätning av godkänd elastomer

Sammanfogning ska utföras enligt av tillverkaren föreskriven metod och föreskrivet pressverktyg med backar. Presskopplingen uppfyller kraven för läckageindikering med avseende på icke pressade fogar.

Avsedd användning

Kopplingar i rörsystem av rostfritt stål för varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom byggnader. Högsta tillåtna driftstryck 1 MPa.

Omfattning

B Press - Dimensions: Ø 12, 15, 18, 22, 28 35, 42 and 54 mm.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62,	2:a stycket
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	IBP GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	B Press
Tillverkningsställe:	IBP Poland – IBP Spanien (se sida 2)
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Tygodkännande:	1130
Kontrollorgan:	MPA NRW, Dortmund

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen:

IBP Instal fittings Sp.Zo.o., Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznań, Polen & IBP Atcosa S.L, Polígono industrial Quintos-Aeropuerto. 14005 Córdoba, Spanien

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **MPA NRW, Dortmund and Hannover**

Kontrollavtal: **K-1681-I 01/2018**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning_B Press Technische Broschüre 12-108 mm version januari 2023

Bedömningsunderlag

DVGW Type examination certificate (Poznan) DG-8531BM7038 (Gas) and DW-8511AU2335 (Drinking Water)

MPA NRW Inspection report (Poznan) 12 7823-2-23-2-PB dated 2023-07-20

MPA NRW Test Report (Poznan) 12 7823-2-23-2-PB

DVGW Type examination certificate (Cordoba) DG-8531BM7038 (Gas) and DW-8511AU2335 (Drinking Water)

MPA Hannover Inspection report (Cordoba) Test-Report 231719

MPA Hannover Test Report (Cordoba) Test-Report 231719

Kommentarer


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-10-13

Diarienummer: 479/2023

Giltigt till: 2028-10-12

Tidigare diarienummer: 563/2018



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt