



TYPGODKÄNNANDE 1136 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6402-7785 251

E-post: thomas.berty@ibpgroup.com

Hemsida: www.conexbanninger.com

Kopplingar av mässing för tappvattensystem

Produktbeskrivning

Instickskopplingar av mässing och förkromad mässing, för skarvning av kopparrör, PEX-rör och flerskiktat Alupex-rör.

Kopplingarna består av

- Kopplingshus, O-ring, skydd, klämring, hylsa, muff - Cu-rör
- Kopplingshus, O-ring, skydd, klämring, hylsa, muff, stödhylsa - PEX-rör
- Kopplingshus, O-ringar, skydd, klämring, hylsa, muff, stödhylsa - flerskiktat Alupex-rör

Maximalt driftryck för tappvattensystem: 1,0 MPa (10 bar)

Maximalt driftryck för värmevattensystem: 0,6 MPa (6 bar)

Avsedd användning

Tryckbeslag avsedda för skarvning av rör i tappvattensystem och värmevattensystem i byggnader.

Omfattning

B Press - Dimensions: Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 and 54 mm.

Dimensioner (Ø):

12, 15, 18 och 22 mm, för skarvning av kopparrör

16 och 20 mm, för skarvning av PEX-rör

16 och 20 mm, för skarvning av Alupex-rör


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62,	2:a stycket
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	IBP GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	B Push, Push fittings
Tillverkningsställe:	IDC Fluid Control Co, China
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	+
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1136
Kontrollorgan:	DTI DK

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen:

IDC Fluid Control Co., Ltd., Mechanical & Electrical Zone, 317606 Yuhuan, Zhejiang, P.R. China

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI DK** Kontrollavtal: **Nr. 387**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – B Push, CB/NE/November2023

Bedömningsunderlag

DVGW Type examination certificate DW-8511CN0070, DW-8511CO0209, DW-8501CU0295

Test report: 1220-700984-23-01-PB 7.8.2023

DTI DK Inspection report: 203485-A + B 5.9.2023

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-01-28

Diarienummer: 507/2023

Giltigt till: 2029-01-27

Tidigare diarienummer: 280/2021

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt