



TYPGODKÄNNANDE 1836 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Långgatan 63, 464 33 Mellerud - Sverige

Tel: +46 (0)530 40 000

E-post: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

Innerdörrar typ: HD100-1 (enkeldörr/enkellucka) & HD100-2 (pardörr/parlucka)

Produktbeskrivning

Ståldörr typ HD100-1 (enkeldörr/enkellucka) och HD100-2 (pardörr/parlucka).

Dörrbladet är 54 mm tjockt och består av två 1mm stålplåtar som limmas och falsas ihop.

Kärnan består primärt av mineralull. Inuti dörrblad finns förstärkningar för lås och infästningar.

Karmprofil bockas av 1,5 mm stålplåt som förses med urtag och förstärkningar för lås och infästningar.

Baktappar är monterade på dörrbladet och går in i karmen när dörren är i stängt läge.

Avsedd användning

Avsedd användning Brandavskiljande innerdörr för persontrafik i byggnader och infrastruktur.

Omfattning

HD100-1 Enkeldörr Brandklasser EI₂15, EI₂20, EW30, EW60, EW90, EW120 Rök-gasklasser Sa, S₂₀₀.

Max/Min storlekar framgår på sammanställningsritning (assembly drawing) för HD100-1.

HD100-2 Pardörr Brandklasser EI₂15, EI₂20, EW30, EW60, EW90 Rök-gasklasser Sa, S₂₀₀.

Max/Min storlekar framgår på sammanställningsritning (assembly drawing) för HD100-2.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. säkerhet i händelse av brand** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass, avskiljande funktion	*5:231
Röktäthetsklass Sa - S ₂₀₀	**5:231
Skydd mot brandspridning, allmänt	5:51 Allmänt
Dörr, lucka och port	5:534

*EI₂15, EI₂20, EW30, EW60, EW90, EW120 utförd enligt EN 1634-1:2014 + A1:2018 & EN 1363-1: 2012 (EN 1363-2:1999)

**Röktäthetsklassning utförd enl. EN 1634-3:2004/AC:2006

Dörrarna har även provats och utvärderats med avseende på inbrottskydd och uppfyller kraven för RC2, RC3 respektive RC4 enligt Europeisk Standard EN 1627.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Produktnamn (artikelnr)

Långgatan 63, 464 33 Mellerud - Sverige

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

EI₂15/EI₂20/EW30/EW60/EW90/EW120 S_a-S₂₀₀



Kiwa Certification AB

1913

1836

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Långgatan 63, 464 33 Mellerud - Sverige

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **D.nr. 0171-2021**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktioner er tillgängliga på www.hellbergs.se

Bedömningsunderlag - Ståldörr typ HD100-1 (enkeldörr/enkellucka) RISE rapporter: ¹⁾brand, ²⁾rökgas, ³⁾extrapolering)

- 1) 9P01086, 9P05685, 9P05687-1, 9P05687-2, 9P01467-1, 9P01467-2, 9P01468-1, 9P01469, 9P09393, 9P09392, 9P09396-1, 9P09396-2, 2P04458, 2P06406, 2P06407, 124090, 1246822
- 2) 9P07856-1, 9P07856-2, 9P07857-2, 2P06111-1, 2P06111-2, 2P06111-3, 2P06111-4, 2P06111, O100403-126905-1, O100403-126905-2, O100403-126905-3
- 3) 9P00071-1rev3, 130335.

Bedömningsunderlag - Ståldörr typ HD100-2 (pardörr/parlucka) RISE rapporter: ⁴⁾brand, ⁵⁾rökgas, ⁶⁾extrapolering)

- 4) 9P05684, 9P05686, 9P09395, 9P05685, 9P05687-1, 9P05687-2, 9P01467-1, 9P01467-2, 9P01468-1, 9P01469, 9P09394, 9P09395, 2P04460, 9P09392, 9P09396-1, 9P09396-2, 2P06406, 2P06407, 124090, 124682-2, 124412
- 5) 9P07856-1, 9P07856-2, 9P07857-2, 2P06111-1, 2P06111-2, 2P06111-3, 2P06111-4, 2P06111-5, O100403-126905-1, O100403-126905-2, O100403-126905-3
- 6) 9P00071-3rev1, 195363.

Årlig kontroll för 2023; Kontroll rapport KIWA Certification AB, daterat 2023-10-19.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-05-03

Diarienummer: 094-2024

Giltigt till: 2028-03-14

Tidigare diarienummer: 258-2023



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt