



TYPGODKÄNNANDE 1557 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tel: (+49)15117531435

E-post: info@hansgrohe.se

Hemsida: <http://www.hansgrohe.com>

Mekaniska blandare

Produktbeskrivning

1-greppsblandare av mässing för exponerad montering och 2-håls med dold installation för väggmontage. Blandare för exponerad montering ansluts till typgodkända kopplingsledare. Vid installation av 2-håls dold väggmontage krävs ett basic set. Produkterna finns tillgängliga med olika ytbeläggningar.

Avsedd användning

1-greppsblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas för tvättställ.

Omfattning

AXOR MyEdition	47010xxx, 47012xxx, 47020xxx, 47022xxx, 47030xxx, 47032xxx	Ljudklass I (EN 3822)
AXOR Edge	46010xxx, 46011xxx, 46020xxx, 46021xxx, 46030xxx, 46031xxx	
AXOR Citterio C	49010xxx, 49011xxx, 49020xxx, 49021xxx, 49030xxx, 49031xxx, 49040xxx, 49041xxx, 49050xxx, 49051xxx	
AXOR Citterio C	49210xxx, 49211xxx, 49110xxx*, 49111xxx*	Ljudklass II (EN 3822)
AXOR Basic kit	13623180*	

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623 (1:a meningen)
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Hansgrohe SE

Produktensnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1557

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n)

WSW

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **509/17, 2018-03-12 första revisionen**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Installation manuals: 9.06427.01 daterat 2023/07, 9.06436.01 daterat 2019/06, 9.06437.01 daterat 2019/05, 9.06427.03 daterat 2024/01, 9.01519.01 daterat 2023/12, 9.01515.01 daterat 2023/11 och 9.11079.01 daterat 2022/01.

Bedömningsunderlag

Testrapporter: 60248649-001 daterat 2019-03-25, 60243459-001 daterat 2019-04-24, 60243459-002 daterat 2019-04-24, DE2307BD-001 daterat 2024-01-18, DE233MN1-002 daterat 2023-11-30, DE2363Z2-001 daterat 2023-11-22 och DE23WKE2-001 daterat 2023-09-29 av TÜV Rheinland
180501694-001 daterat 2019-09-25, AG-2023-161-01 daterat 2023-11-30 och AG-2023-163-01 daterat 2023-11-30 av Kiwa Netherland BV

Materialverifikation: 26999 rev.1 av Masco

Bedömningsrapport: 067/2024 daterat 2024-05-29 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

1 greppsblandare i mässing är testade enligt EN 817:2008.

'xxx' i artikelnumret betyder att produkterna finns med olika ytbeläggningar.

Valfria tillbehör till 2-håls tvättställsblandare vid dold inbyggnad i vägg:

- Förlängningsset 25mm för basic set 2-håls för tvättställsblandare vid dold väggmontering, artikelnummer 13586000, installationsinstruktion 9.11083.01 daterat 2018/07
- Leakage water system Scandinavia DN15, artikelnummer 96362000, installationsinstruktion 9.09252.03 daterat 2024/02

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-05-31

Diarienummer: 067/2024

Giltigt till: 2029-02-11

Tidigare diarienummer: 594/2023

Magnus Jerlmark

Madeleine Westerholm