



TYPGODKÄNNANDE 1753 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tel: +49 7836 51-0

E-post: info@hansgrohe.se

Hemsida: <http://www.hansgrohe.com>

Mekaniska blandare

Produktbeskrivning

1-greppsblandare av mässing med exponerad installation eller väggmonterad dold installation, med eller utan bottenventil.

Blandare med exponerad installation ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar. 2-håls blandare som är inbyggda i väggen med en dold installation, ansluts med ett typgodkänt Basic Set. Blandarna finns tillgängliga med olika ytbehandlingar.

Avsedd användning

1-greppsblandare för varmt och kallt eller förblandat tappvatten, avsedda att användas för tvättställ och bidé.

Omfattning

Vivenis:

75010xxx, 75012xxx, 75013xxx, 75014xxx, 75015xxx, 75020xxx, 75022xxx, 75023xxx, 75024xxx, 75030xxx, 75032xxx, 75040xxx, 75042xxx, 75044xxx, 75045xxx, 75050xxx, 75200xxx, 75210xxx

Finoris:

76010xxx, 76013xxx, 76020xxx, 76023xxx, 76024xxx, 76070xxx, 76200xxx, 76060xxx, 76063xxx, 76065xxx, 76050xxx, 76051xxx, 76210xxx, 76220xxx

Basic Set:

13622180 (75050xxx, 76050xxx, 76051xxx)

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623 (1:a meningen)
Återströmning	6:624
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Hansgrohe SE

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

1753

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

WOG och WSW

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **509/17 daterat 2018-03-02 revision 1**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installationsinstruktioner: 9.07856.06 daterad 2024/5, 9.07869.01 daterad 2021/06, 9.07927.01 daterad 2021/06, 9.07950.01 daterad 2021/06, 9.07982.01 daterad 2021/06, 9.07983.01 daterad 2021/07, 9.07987.01 daterad 2021/06, 9.08039.01 daterad 2021/06, 9.04646.13 daterad 2021/11, 9.08423.01 daterad 2021/11, 9.07879.01 daterad 2021/01, 9.01079.01 daterad 2023/10

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter: 210200820-FR-A-Rev0, 210200820-FR-B-Rev1, 210200820-TR-C-Rev0, 210200820-TR-D-Rev3, 210200820-TR-E-Rev0 av Kiwa Nederland BV
DE21DYLG 001, DE21DYLG 002, DE21DYLG 007, DE21EJW8 001, DE21EJW8 002, DE21UDH0 001, DE21UDH0 002, DE21UDH0 003, DE21UDH0 004, DE219BID 002, DE219BID 003, DE21ZW7V 001, DE21ZW7V 002 av TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Analysrapport: Rapport Nr. 26999_Rev 1 (MASCO)

Bedömningsrapport: 139/2024 daterad 2024-08-07 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

1-greppsblendare i mässing som är testade enligt EN 817:2008.

Produkterna uppfyller kraven för ljudklass I enligt EN3822.

”xxx” i artikelnumret betyder att blandarna finns tillgängliga med olika ytbehandlingar.

Valfritt tillbehör till blandare med dold installation:

- Leakage water system Scandinavia DN15, produktnummer 96362000, installationsinstruktion 9.09252.04 daterad 2024/02.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-08-07

Diarienummer: 0139/2024

Giltigt till: 2026-10-07

Tidigare diarienummer: 0097/2022



Magnus Jerlmark



Tatjana Zeidler