

**kiwa**

Partner for progress



Byggproduktcertifikat 1087

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd
Dörrar**BBR 5****Innehavare: Dormakaba Sverige AB**

F.O. Petersonsgata 28, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31 355 20 00

E-post: info@dorma.se

Webb: www.dormakaba.com

Produktnamn: Slagdörrsautomatik DORMA ED 100/250**Produkt**

Slagdörrsöppnare ED 100, enligt SS-EN 1154 klass:

3	8	4/3	1	1	0
---	---	-----	---	---	---

Slagdörrsöppnare ED 250, enligt SS-EN 1154 klass:

3	8	6/4	1	1	0
---	---	-----	---	---	---

Avsedd användning

Att kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Alternativ till lås med fallkolv för
Typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass: E30/EI30

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	CE-Märkt
Brandtekniska installationer, dörrstängare	5:524	
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader. Dörr, lucka och port *	5:534	

*Självstängande dörrar med uppställningsanordning som automatiskt stängs när det
förekommer brandgaser i dess närhet.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-05-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-05-10
Bilaga 3: Kontroll	2017-05-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-05-10

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 KarlskronaTel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2017-05-10

Giltigt till: 2022-05-09

Kiwa Sverige AB
Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 309/17

Tidigare diarienummer: 257/12

Lone Piiters
Handläggare

Bilaga 1**Byggproduktcertifikat nr 1087****Produkt: Slagdörrs Automatik ED 100/250****Innehavare: Dormakaba AB Sverige****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-05-10**

- Conceptbrochure ED 100/250 Slagdörrs automatik (Dorma 25.052.20-2)
- Användarinstruktion ED100/250 (Dorma 2015-20.02)
- Vedlikehold og Egenkontroll Slagdöraautomatikk (Dorma 2016.04.07)
- Service och Loggbok för dörrautomatik (Dorma)
- Kontrollschema för slagdörrs automatik enligt EN 16005

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans. Skriftliga instruktioner för idrifttagande, återkommande funktionsprovning, skötsel och underhåll skall finnas vid varje installerad objekt enligt BBR avsnitt 2.51 resp. 2.52. Dessa instruktioner måste beaktas även vid tillämpbara säkerhetsbestämmelser och arbetsmiljöregler. (BBR 5:12)

Bilaga 2**Byggproduktcertifikat nr 1087****Produkt: Slagdörrsautomatik ED 100/250****Innehavare: Dormakaba AB Sverige****PRODUKTMÄRKNING 2017-05-10**

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Dormakaba AB Sverige
2. Produktnamn: Slagdörrsautomatik ED 100/250
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Klass: 3 8 4/3 1 1 0, resp. DORMA ED 250 klass: 3 8 6/4 1 1 0 enligt SS-EN 1154
5. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1087
6. Utsett kontrollorgan: MPA, NRW



Lone Piiters

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Byggproduktcertifikat nr 1087****Produkt: Slagdörrsautomatik ED 100/250****Innehavare: Dormakaba AB Sverige****KONTROLL 2017-05-10**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2017-05-10
Tillverkningskontroll skall utföras av tillverkaren i enlighet med produkternas CE-märkningskrav och respektive Konformitätserklärning Dormakaba reg nr.: CE_K_0007

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person. Vidare skall tillses att skriftlig information d v s anvisningar för hur provning, skötsel och underhåll skall utföras finns vid varje installerad produkt. (Se vidare BBR avsnitt 2:51; 2:52 samt 5:12)

Bilaga 4**Byggproduktcertifikat nr 1087****Produkt: Slagdörrsautomatik ED 100/250****Innehavare: Dormakaba AB Sverige****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-05-10**

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. Certificate of approval No. CF 844, från Certifire, Warrington Certification UK.
2. Bodycote/Warringtonfire Report No: 178808.
3. Übereinstimmungszertifikat Reg. – Nr. 24068 från VdS
4. Zertifikat Reg-Nr. 44 780 10 13068022 från TÜV NORD.
5. Konformitätserklärning Dormakaba reg nr.: CE_K_0007
6. Übereinstimmungszertifikat NRW02-00257-05 version 2. MPA NRW
7. Exova Warrington Report no 192056
8. Kontrollavtal: Überwachungsvertrag Nr. 1230-900 026 MPA NRW
9. Überwachungsbericht : Nr. 120003860.41, 10.03.17

Bedömningsrapport nr. 309/17, daterad 2017-05-10 – kan inkludera ovanstående 1 – 9



Lone Pieters

Kiwa Sverige AB