



TYPGODKÄNNANDE 0427

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Vännäs Dörr AB

Västra Järnvägsgränd 18 911 34 Vännäs, Sverige
Tel: 0935 346 60 Fax: 0935 345 10
E-post: Kundenservice@sscgroup.se Hemsida: www.sscgroup.se

Celldörr VD 92

Produktbeskrivning

Träddörr med stål-karm, Dörr kan förses med luckor, Stål-karm kan utföras med installationsnisch.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande innerdörr, ljudisolerande säkerhetsdörr i byggnader.
Innerdörr till fängelsecell, alt. häkte

Omfattning

Celldörr VD 92

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 2.säkerhet i händelse av brand, 5. Bullerskydd under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper,	1:4
Brandgastäthet klass S _a /S _m	5:231
Klassbeteckningar, Brandklass B 30/EI 30	5:2311 allmänt
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader	5:51 allmänt
Dörr, lucka och port	5:534
Bullerskydd. Allmänt	7:1

Produkten är testad avseende utbrottsskydd enligt klass 3 (SS 81 73 45 Utgåva 1)
Luftljudsisolering, klass R'_w 35 dB (SS 02 52 67)

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion: VD92:2 & VD92:3 vers. 1, 2016-02-02, VD92:1 & VD92:4 Vers. 3 2014-05-12 i betong, VD92:1 & VD92:4 Vers. 2 2012-10-18 stålbalkar.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.
Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:
Tillverkningsställe:

Vännäs Dörr AB
VD 92
Dörrblad: Vännäs Dörr, Vännäs,
Stålkarm: Nordplåt, Strömsund AB,
Sverige
yyyy-mm-dd

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:
Certifieringsorgan:
Ackrediteringsnummer:
Typgodkännande:
Kontrollorgan:



Kiwa Sverige AB
1913
0427
RISE



Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE**

Kontrollavtal: **210-11-0217 av 2017-11-02**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2011-10-17 i kontrollavtal 210-11-0217

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **210-11-0217** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Bedömningsunderlag

-Ritningsförteckning VD 92 av 19-10-28 m. ritningar 7, 8, 17, 29

-Brandprov SP 92R12398, SP P800881, SP 96R12869

-Rökgas enligt: EN 1634-3: 2005/AC:2006, SP 3P082801

-Utbrottsprov: SP P704780 utförd enligt klass 3, SS 81 73 45

-Luftljud SS-EN 140-3:95, SP P704434-b

-Årlig kontroll RISE 2019 7P09160-01-1

Kommentarer

Ingen

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-01-10

Diarienummer: 1321-19

Giltigt till: 2025-01-09

Tidigare diarienummer: 716-17

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt