



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1052 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Avloppsvatten
Brunnar i mark med sluten tank

BBR 6

Innehavare: FANN VA-Teknik AB

Dackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: +46 (0)8-761 02 21

E-post: post@fann.se

Webb: <http://www.fann.se>

Produktnamn: FANN Avloppstank ST 4000 L

Sluten tank till förläggning i faste jordlager. Tankens mått är längd 3,6 m, bredd 1,2 m och höjd 1,34 m. Våt volym > 4 m³, med vattengång IN ca. 1,18 m från tankens botten. Behållaren är tillverkad genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN 12566-1/A1.

Avsedd användning

Avsedd främst för klosettwater, men kan även användas för bad-, disk-, och tvätt-avloppsvatten (WC-BDT vatten).

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641
Utformning, 1:a stycket	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-04-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-04-10
Bilaga 3: Kontroll	2017-04-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-04-10

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona


Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2017-04-10


Giltigt till: 2022-04-09

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 792/16

Tidigare diarienummer: 095/12


Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 1052****Produkt: FANN Avloppstank ST 4000 L****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-04-10**

1. FANN VA-Teknik– Anvisning för Sluten Tank, ST 4000 L med lägningsanvisning, version: 1.3, 2013-06-13, (två sidor).
2. Monteringsanvisning Plastlock, PE 700. Daterad 2011-03-22 (version: 2.2)
3. Larminfästning: Förhöjningsstos-larmfäste, 2011-03-25, version 1.1

Kommentarer:

Slamavskiljare som förses med låsbart eller typgodkänt lock uppfyller även kravet enligt 8:233 BBR.

Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i polyetenplast enligt följande: Resinex (RX823 Natural, C4), SCG (M9001, C4) Egyptosene (MD3804U), Dowlex (XZ 89342), Rotom (HTR R039035), Matrix (Revolve N-525)

Bilaga 2**Typgodkännande nr 1052****Produkt: Fann Avloppstank ST 4000 L****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****PRODUKTMÄRKNING 2017-04-10**

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:


1. Innehavare: FANN VA-Teknik AB
2. Produktnamn: Fann Avloppstank ST 4000 L.
3. Tillverkningsställe: FANN-VA teknik AB, Jönninge 3-8, 747 94 Alunda
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgifter enligt ZA 3 Märkning - i EN 12566-1
6. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1052
7. Utsett kontrollorgan: Research Institutes of Sweden (RISE)

Varningstext.: Ej nedstigning, risk för farlig gas.

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännanden med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännanden.



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 1052****Produkt: FANN Avloppstank ST 4000 L****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****KONTROLL 2017-04-10**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt FPC i EN 12566-1: 2000/A1: 2003 eller Verksnorm 1300.

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Kommentar:

Tanken placeras så långt från vattentäkt, att risk för förorening undviks och skall inte förläggas på platser, där högsta grundvattenytan kan nå över underkant av inloppsröret.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 1052****Produkt: FANN Avloppstank ST 4000 L****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-04-10**

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. ITT_Testrapport från SP 2006: 0402-CPD-454201 Enligt EN 12566-1
2. PIT-Test 5F014914 2015-07-07
3. PrestandadeklARATION, DoP – ST 4000 L - 400-1-SVE 2: nov 2016
4. Kontrollavtal 201-97-0482 FANN & SP/Rise,
5. Besiktningsrapport: 6F024173-1 och 6F024173-2 (SP) 2016-12-01

Bedömningsrapport 792/16 – kan inkludera ovanstående 1 - 5



Johnny Ostenfeldt

Kiwa Sverige AB