

TYPGODKÄNNANDE 1647 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Oras Ltd

P.O. Box 40, 26101 Rauma, Finland

Tel: +46 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

Oras Electra, väggmonterade elektroniska tvättställsblandare

Produktbeskrivning

Beröringsfria tvättställsblandare (EN 15091) av mässing med temperaturvred, försedd med skällningsspärr.

Blandararmaturerna är utrustade med smutsfilter, backventiler, pressostatisk kassett för automatisk temperaturkontroll och med autofocus infraröd sensor.

Avsedd användning

Elektroniska blandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättställ.

Omfattning

Modeller:

6172 och 6179

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Oras Ltd
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Oras Oy, Rauma, Finland

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: yyyy-mm-dd

Uppgift om krav eller klass, om detta finns: -

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217: ☞

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB

1913

1647

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB** Kontrollavtal: **1168/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2019-04-05.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **1168/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Oras Electra - Monterings- och Serviceanvisningar 945443-06-14

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 160200935/A12305-TR-rev0 (Kiwa NL)

Bedömningsrapport 209/20 (Kiwa Sverige AB)

Kommentarer

Blandarna har provats enligt EN 817:2008 och EN 15091:2013.

Modeller:

6172, batteri 6 V, med temperaturredare försedd med skållningsspärr och svängbar utloppspip 100 mm

6179, batteri 6 V, med temperaturredare försedd med skållningsspärr och svängbar utloppspip 200 mm


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-09-07

Diarienummer: 209/20

Giltigt till: 2025-09-06

Tidigare diarienummer: -



Deo Yamabo



Bengt-Olov Andin