



TYPGODKÄNNANDE 1244 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Geberit AB

Folketshusgatan 1, 295 31 Bromölla, Sverige

Tel: +46 (0)456-48000

E-post: order.se@geberit.com

Hemsida: www.geberit.se

Flerskikt rörsystem - Geberit Mepla-MeplaFlex

Produktbeskrivning

Rörsystem av kompositrör med skarvdon och kopplingar. Rören består av tre lager, ett inre av PE-RT, ett av aluminium samt ett yttre skikt av PE-RT. Rörets syrediffusionsspärr utgörs av aluminiumröret.

Skarvdon (pressfitting) finns både i avzinkningshärdig mässing och PVDF utförande. Sammanfogning sker med specialverktyg.

Kopplingar (fogar) på dolt monterade installationer ska förses med läckageindikator och det skall vara möjligt att inspektera den dolda installationen.

Avsedd användning

Rörsystem för distribution av varmt och kallt tappvatten eller för värmeinstallationer inom byggnader.

Godkännandet gäller för varmvattentemperatur som kontinuerligt ej får överstiga 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa.

Omfattning

Geberit Mepla-MeplaFlex rörsystem: Rörsystemet omfattar följande dimensioner (utvärdig diameter x godstjocklek i mm): 16 x 2,25; 20 x 2,5; 26 x 3,0 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Geberit AB

Geberit Mepla-MeplaFlex rörsystem

Jona, Givisiez, Attendorn, Lennestadt

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Sverige AB

1913

1244

SKZ Testing GmbH



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **SKZ Testing GmbH**

Kontrollavtal: **SKZ-Geberit, 21 Oct. 2019**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2020-12-21.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Geberit Mapress och Mepla Teknisk Information

Geberit SE: www.catalog.geberit.se/Mepla rörsystem

Geberit Pressrörssystem SE/01.18 - <https://assets.geberit.se/local-media/files/brochures/2018-brochure-supply-systems>.

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport nr. 570/10, 859/14 och 548/20 (Kiwa Sverige AB)

Kontrollrapporter:**Geberit Mepla pipes**

TSR SKZ 614419_0.1_134525 Geberit Mepla PE-RT pipes Gr.1,2&3 SVGW 1403-6239 2019-01-20 GIVISIEZ

Geberit Mepla metal-fittings

TSR SKZ RA6142.211398.20 Geberit Mepla Press-Fittings SVGW 1403-6239 2020-07-31 ATTENDORN

TSR SKZ RA6145.210594.20 Geberit Mepla Metall-Fittings SVGW 1403-6239 ZW142 ISO21003-3 2020-08-19 LENNESTADT

Geberit Mepla PVDF-fittings

TSR SKZ RA6146.210573.20 Geberit Mepla PVDF-Fittings Gr.1, 2 & 3 SVGW 1403-6239 DIN EN ISO 21003-3 2020-11-23 JONA

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-12-21

Diarienummer: 0548/20

Giltigt till: 2025-12-20

Tidigare diarienummer: 570/15


Bengt Olov Andin



Johnny Ostenfeldt