



## TYPGODKÄNNANDE 1247 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Geberit AB

Folketshusgatan 1, 295 31 Bromölla, Sverige

Tel: +46 (0)456-48000

E-post: [order.se@geberit.com](mailto:order.se@geberit.com)

Hemsida: [www.geberit.se](http://www.geberit.se)

### Spillvattensystem - Geberit Silent PE

#### Produktbeskrivning

Spillvattensystem utfört av PE-HD, rör och rördelar i dimensionerna DN 32-315 mm.

#### Avsedd användning

Varmvattenresistenta rör avsedda för avledning av spillvatten och för dagvattenledningar inomhus.

#### Omfattning

Geberit Silent PE, rör och rördelar i dimensionerna DN 32-315 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Utformning	6:644

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Geberit AB

Geberit Silent PE

Geberit International AG

Jona, Greven, Pottenbrun, Villadosa

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Sverige AB

1913

TG 1247

SKZ Testing GmbH



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontroll**

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **SKZ Testing GmbH**

Kontrollavtal: **SKZ-Geberit, 21 Oct. 2019**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2020-08-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande egenkontroll.

**Tillhörande handlingar**

Geberit avloppshandbok: Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH. SE 14/09 © By Geberit AB (Systembeskrivning, användningsområde, materialbeskrivning och monteringsanvisningar)

**Bedömningsunderlag**

Bedömningsrapport nr. 0551/20 (Kiwa Sverige AB)

Certifikat om överensstämmelse:

SKZ PE, 5977\_DIN EN 12666, Jona  
 SKZ PE, 5980\_DIN EN 12666, Villadose  
 SKZ PE, 5982\_DIN EN 12666, Pottenbrunn  
 SKZ PE, 5984\_DIN EN 12666, Egeplast  
 SKZ PE, 6008\_DIN EN 1519, Egeplast  
 SKZ PE, 6012\_DIN EN 1519, Pottenbrunn  
 SKZ PE, 6014\_DIN EN 1519, Jona  
 SKZ PE, 7208\_DIN EN 1519, Pfullendorf

Kontrollrapporter:

TSR SKZ RA6007.203463.19 Geberit PE Rohre 1,2,3 Ü-SKZ EN 1519-1 2020 -02-10 GREVEN  
 TSR SKZ RA6009.20 Geberit PE Rohre 1,2,3 B BD FÜ 2020 Ü SKZ 6010 EN 1519-1,2 2020 2020-08-25 VILLADOSE  
 TSR SKZ RA6011.210283.20 Geberit PE Gr.1,2,3 Ü-SKZ 6012 EN 1519-1 20-06-30 POTTENBRUN  
 TSR SKZ RA6013.210479.20 Geberit PE Fittings Gr. 1 B BD FÜ 2020 Ü SKZ 6014 EN 1519-1,2 2020-08-25 JONA  
 TSR SKZ RA6029.211825.20 Geberit PE Fittings Gr. 3 B Ü 6010 EN 1519-1,2 2020-11-23 VILLADOSE

**Kommentarer**

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-08-15

Diarienummer: 0551-20

Giltigt till: 2025-08-14

Tidigare diarienummer: 0917-14

  
**Bengt-Olov Andin**



**Johnny Ostenfeldt**