



TYPGODKÄNNANDE 1017 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hewing GmbH

Waldstrasse 3, 48607 Ochtrup, Tyskland

Tel: +49 25 53 70 07

E-post: info@hewing.com

Hemsida: www.hewing.com

Hewing PE-Xc rör "SD4+" och "PENTA"

Produktbeskrivning

Rörledningar av PE-Xc försedda med ett skikt av EVOH som utgör syrediffusionsspärr, rören uppfyller kraven för syrediffusion enligt DIN 4726. Rörledningarna finns i dimensionerna (utvärdig diameter x godstjocklek i mm) 12x2,0; 15x2,5; 16x2,0; 16x2,2; 18x2,5; 20x2,8; 22x3,0 och 28x4,0.

Rören skarvas med typgodkända kopplingar för PE-X rör.

Avsedd användning

PE-X rör för distribution av varmt och kallt samt värmevatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

"SD4+" och "PENTA".

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om «3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Hewing GmbH

Produktnamn (artikelnr)

Hewing GmbH, Ochtrup, Tyskland

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Sverige AB



1913

1017

DTI

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Hewing GmbH, Ochtrup, Tyskland.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI, Dansk Teknologiskt Institut**

Kontrollavtal: **Nr. 54, daterad 2005-12-07**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuella kontrollanvisningar.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt gällande kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktinformation HEWING PE-Xc Pipes, daterad 2021-06-07 av Kiwa Sverige.

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport 603/15 daterad 2016-05-18 och bedömningsunderlag Dnr. 603/15.

Rapport nr. 802965, utfärdad av DTI.

Kommentarer

Rören tillförs till användningsklass 2, max tryck 10 bar.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-06-22

Diarienummer: 0268/21

Giltigt till: 2026-06-21

Tidigare diarienummer: 603/15



Bengt-Olov Andin



Kasem Bjelevac