



TYPGODKÄNNANDE 0602 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 49377 Vechta, Tyskland

Tel: +49 (0) 4441 8740

E-post: s.stukenborg@ostendorf-kunststoffe.com

Hemsida: www.ostendorf-kunststoffe.com

SKOLAN SAFE - LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

Produktbeskrivning

Ljuddämpande spillvattensystem av mineralförstärkt PP (Propylen) rör och rördelar i dimensionerna DN 56, 70, 90, 100, 125, 150 och 200 mm.

Avsedd användning

Ljuddämpande spillvattensystem för avledning av spillvatten inom byggnader där temperaturen kortvarigt kan uppgå till 95° C.

Omfattning

Skolan Safe


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om « 1. Beständighet; 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö », under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Skolan Safe
Tillverkningsställe:	Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Tygodkännande:	0602
Kontrollorgan:	MPA

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH, 49377 Vechta, Tyskland.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **MPA Darmstadt**

Kontrollavtal: **K1706-I/04.2019**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 04.2019.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt gällande kontrollavtal/ kontrollanvisningar och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

”Monteringsanvisning Skolan Safe”, daterad 2021-06-07

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport och bedömningsunderlag Dnr. 568/14.

Besikttningsrapporter nr. I-K 20 0376.103 och nr. I-K 20 0376.104, utfärdade av MPA Darmstadt.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-06-08

Diarienummer: 0108/21

Giltigt till: 2026-06-07

Tidigare diarienummer: 568/14


Bengt-Olov Andin


Kasem Bjelevac