



TYPGODKÄNNANDE 0014 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Nordiska Skorstensprodukter AB

Nygatan 87 462 32 Vänersborg
Tel: +46(0) 52165 999 Fax: +46 (0)521-646 30
E-post: kundservice@nspab.se Hemsida: www.nspab.se

Produkt namn: KERAMEX - Keramisk eldfast tätningsmassa

Produktbeskrivning

Keramisk tätningsmassa

Avsedd användning

Invändig tätning av befintliga murade rökkanaler, imkanaler ventilationskanaler och kakelugnar samt tätning av fogar och sprickor i eldfast sten i eldstäder och ugnar.

Omfattning

KERAMEX tätningsmassa


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--|--------|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Materialegenskaper och beständighet, stycket | 5:4255 |
| Täthet, stycket inkl allmänt råd | 5:4256 |
| Soteld stycket inkl.allmänt råd | 5:4257 |
| Rensning och inspektion,stycket inkl allmänt råd | 5:428 |

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

| | |
|---|---|
| Innehavare: | Nordiska Skorstensprodukt AB |
| Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: | KERAMEX tätningsmassa |
| Tillverkningsställe: | Kod SL 110 |
| Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: | (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) |
| Uppgift om krav eller klass, om detta finns: | - |
| Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217: | ☩ |
| Certifieringsorgan: | Kiwa Sverige AB  |
| Ackrediteringsnummer: | 1913 |
| Typgodkännande: | 0014 |
| Kontrollorgan: | KIWA Sverige AB |

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB** Kontrollavtal: **337/15**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-07-13.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **337/15** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Arbetsbeskrivning ”Keramex Arbetsbeskrivning” dokumentnummer: AVL.UJ 05.12 U1

Gällande dokumentation finns på www.nspab.se

Bedömningsunderlag

1. Provningsrapport DTI enligt dnr. Kontrollanvisning för Keramex tätningsmassa
3. Senaste kontrollrapport KIWA 2020-12-08

Kommentarer

Före applicering av Keramex tätningsmassa ska mekaniska skador i kanalen repareras.

Rökkkanalen ska rengöras från sot och andra föroreningar.

Vid renovering av ventilationskanal och imkanal ska kanalen rensas från fett och andra föroreningar.

Applicering av Keramex skall ske enligt tillverkarens arbetsbeskrivning.

Blandning av Keramex och vatten ska utföras enligt instruktion på Keramex säcken samt enligt ytterligare instruktioner i arbetsbeskrivningen för Keramex tätningsmassa.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken kan eller skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-07-30

Diarienummer: 295-2021

Giltigt till: 2026-07-29

Tidigare diarienummer: 305-16



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt