



BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0954

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Nordiska Skorstensprodukter AB

Box 89, 468 22 Vargön

Tel: +46 (0)521 65999

E-post: kundservice@nspab.se Webb: www.nspab.se

NSP BRANDMURSPLATTA

Produktbeskrivning

Kalciumsilikatskiva tjocklek 50 mm, densitet $\geq 225 \text{ kg/m}^3$,

*obehandlad alternativt ytbehandlad med färg som tål temperaturer $> 200^\circ\text{C}$.

Avsedd användning

Används som brandmur bakom/sidan om eldstäder i byggnader, där temperaturen kontinuerligt kan vara $> 85^\circ\text{C}$.

Kaminavstånd från brandmursplatta enligt "Tillhörande handlingar", respektive kamintillverkarens anvisningar till obrännbart material.

Brandmursplattan kan användas som termisk isolering av skorstenar vid icke brandcellsavskiljande genomföringar i vägg respektive bjälklag.

Omfattning

NSP Brandmursplatta

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar *A1 (CWFT)	5:231
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Nordiska Skorstensprodukter AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn: NSP Brandmursplatta
Tillverkningsställe:	Kod SM225
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Klass A1*obrännbart material
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0954
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige AB

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **337/15**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-07-30.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **337/15** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – NSP Brandmursplatta, utgåva: AVL.UJ.10.04.15U3.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 039/10

Kontrollrapport KIWA 2020-12-01

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-07-30

Diarienummer: 296-2021

Giltigt till: 2026-07-29

Tidigare diarienummer: 303-16

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt